



NoteCart Unifit 32 Laptops

feste Regale, horizontale Lagerung


NoteCart Unifit 32 ist eine mobile Aufbewahrungs- und Ladelösung für 32 Laptops.

NoteCart Unifit hat feste Regale und bietet eine horizontale Lagerung. Der Wagen ist ein mobiler Schrank zum Aufbewahren und Aufladen von Laptops, Chromebooks und ähnlichen Geräten.

NoteCart Unifit wurde vom dänischen Architekten Henning Larsen (Oper Kopenhagen) entworfen. Besonders hervorzuheben sind die abgerundeten Ecken und das schlichte, dänische Design, das in alle Räumlichkeiten und Umgebungen passt.

Die 4 Räder der NoteCart Unifit Serie sind sorgfältig auf das übrige Design abgestimmt, so dass der NoteCart leicht rollt, unabhängig vom Gewicht der vielen Geräte und der Art des Bodens auf dem er bewegt wird. Die Räder sind mit Kugellagern und weicher Gummibeschichtung versehen, die aufgrund ihrer besonderen Beschichtung auch nach langen Stehzeiten ein rundes Laufen garantieren.

Die gesamte Elektronik ist in einem verschlossenen Fach auf der Rückseite des Wagens untergebracht, so dass nur der IT-Verantwortliche Zugriff darauf hat. Ein sicheres Kabelmanagementsystem sorgt dafür, dass die Kabel nach der Installation im Schrank bleiben. Das Hauptpanel, das die Stromanschlüsse in 4er-Gruppen unterteilt, ist mit einer sequenziellen Steuerung mit einem Zeitintervall von 3 Sekunden ausgestattet, um eine unnötige Überlastung beim Anschluss an den Hauptschalter zu vermeiden.



NoteCart Unifit 32 Laptops Lösungen

- Feste Regale und horizontale Lagerung für Aufbewahrung, Transport und Laden von bis zu 32 Laptops, Chromebooks oder ähnlichen Geräten.
- Robuste und geprüfte Gummiräder für den einfachen Transport. Davon 2 Räder mit Feststellbremsen (vorne links/hinten links) ausgestattet.
- Rutschfeste und komfortable Griffe mit Neopren bezogen erleichtern den Transport.
- Der Schrank hat ein Kabelsystem, mit dem sichergestellt wird, dass die Kabel sicher aufbewahrt werden können.
- Schlösser vorne und hinten, wodurch die Geräte sicher verwahrt werden können. Je nach Bedarf, kann das Schloss sowohl manuell als auch elektronisch sein.
- Ein Lüfter sorgt dafür, dass der Ladevorgang ohne unnötigen Temperaturanstieg erfolgt.
- Der Unifit ist mit RJ45 ausgestattet, womit die Geräte direkt mit dem Internet verbunden werden können.

GERÄTE

Laptops, Chromebooks und ähnliche Geräte
Ausgelegt für Geräte mit einer Tiefe von 55mm (siehe Technische Spezifikationen des Fachs auf Seite 3).

ZUBEHÖR

NoteSecure
Artikelnr. NC-O-SECURE
(Sicherungsklammer für die Wandmontage gegen Diebstahl)

Mechanisches Kombinationsschloss
Artikelnr. NC-O-CODE-MAN

Thermostat - Artikelnr. NC-O-THERMO
(zur Steuerung des Lüfter)

Timer - Artikelnr. N-O-TIMER2
(zur Kontrolle des Ladevorgangs)

ARTIKELNUMMER

NoteCart Unifit 32, Feste Regale
Artikelnr. NCU-32-FH-SC



1. Aufbewahrung, Ladung und Transport von bis zu 32 Laptops, aufgeteilt auf 16 Fächer mit 2 Geräten pro Fach.
2. Abgetrenntes Fach hinten im Wagen zur Aufbewahrung von Netzteilen, Stromleisten und Lüfter.
3. Schloss vorne und hinten mit jeweils 2 Schlüssel (2 x 2 Schlüssel im Lieferumfang).
4. Robuste Griffe, Ein/Aus-Schalter und Kabelhalter auf der Seite.
5. Hochqualitative Gummiräder mit Kugellager, wovon 2 Räder mit Feststellbremse ausgestattet sind.

NoteCart Unifit 32 Laptops, feste Regale, horizontale Lagerung

Technische Spezifikationen

Artikelnummer: NCU-32-FH-SC

ÄUSSERE ABMESSUNGEN		FACHABMESSUNGEN	
Breite (inkl. Griffe)	870 (1050) mm	16 Fächer (2 Geräte in jedem Fach)	
Tiefe	700 mm	Breite	780 mm
Höhe	1355 mm	Tiefe	436 mm
		Höhe	55 mm
GEWICHT		MAX. GEWICHT JE FACH	
	130 kg		25 kg
VERRIEGELUNGSSYSTEM		ABMESSUNGEN DES TECHNIKFACHS	
Fronttürschloss	Dreipunktschloss inkl. 2 Schlüssel	Breite	515 mm
Hintertürschloss	Standardschloss inkl. 2 Schlüssel	Tiefe	120 mm
		Höhe zw. Fächern	115 mm
KABELMANAGEMENT		BELÜFTUNG	
	Ja		Lüfter, 36 dB und passive Belüftung durch Airflow Design, Kaminprinzip
VERBINDUNGSKABEL		RÄDER	
Netzsteckerausgang	C19, max. 16 AMP input	EN 12532 ZERTIFIZIERT	Ja, 4 davon 2 feststellbar (vorne links/hinten links)
Kabellänge	1.8 m	Material	Elastisches Gummi, Stärke 75 Shore A
		Typ	Kugellager
		Haltbarkeit	150 kg je Rad
		Durchmesser	100 mm
LADEN		ELEKTRONIK	
	A/C Wechselstrom		
PFLEGE		Haupt-steck-dosenleiste	Stromspannung: 230VAC 50/60Hz. Stromstärke: 16A/10A, max. 3680W. Stecker: 4x C13 jeder Stecker mit 3s Verzögerung.
	Mit einem feuchten Tuch abwischen	Steckdosenleiste	2 x Steckdosenleiste 16-fach: Stromspannung: 25VAC 50/60Hz. Stromstärke: 10A, max. 2500W. 1x 5A Sicherung pro 4 Anschlüsse.
MATERIAL UND FARBE		VERPACKUNG	
Schrank/Oberseite	Edelstahl, schwarz-graue Pulver-Beschichtung		Kartonverpackung Einweg 100 % wiederverwertbar
ENTSORGUNG			
	Nach lokalen Vorgaben		

Zertifizierungen

Räder: EN 12532 zertifiziert
CE

Garantie

2 Jahre auf die elektrischen Komponenten, 5 Jahre auf den Korpus

leba-innovation.com