

Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB)

Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung

Gruppe	Laufwerke magnetisch
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	TC-L72BN-AR
EAN/UPC	0768268042117



Beschreibung

Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusetyp	Extern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
Wechselplatte	LTO Ultrium

Wechselplattenkapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
-------------------------	---

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
---	----------------------

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
--	----------------------

Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
--	---------------------

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium
-----------	----------------------------

Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
------------------	---------------

Gehäusetyp	Extern
------------	--------

Schnittstellentyp	SAS-2
-------------------	-------

Hauptfunktionen	Verschlüsselung
-----------------	-----------------

Farbe	Schwarz
-------	---------

Wechselplatte

Typ	LTO Ultrium
-----	-------------

Kapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
-----------	---

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
---	----------------------

Aufnahmestandard	Ultrium 6, Ultrium 7
------------------	----------------------

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
--	----------------------

Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
--	---------------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
----------------	---

Verschiedenes

Anzahl mitgelieferter Medien	1
------------------------------	---

Zubehör im Lieferumfang	Reinigungskassette
-------------------------	--------------------

Enthaltene Kabel	1 x SAS-Kabel - 2 m
------------------	---------------------

Stromversorgung

Typ	Stromversorgung
-----	-----------------

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---------------------------

Herstellergarantie

Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
-----	--

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.