

# Quantum LTO-9, Speicherlaufwerk, Bandkartusche, Serial Attached SCSI (SAS), 2.5:1, LTO, 5,25" Halbe Höhe

12 GB - 5,25" - 300 MB/s - LTO - 5,25" - Schwarz

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe              | Laufwerke magnetisch |
| Hersteller          | Quantum              |
| Hersteller Art. Nr. | TC-L92AN-BR          |
| EAN/UPC             | 0768268045712        |



## Beschreibung

Quantum LTO-9. Produkttyp: Speicherlaufwerk, Medientyp: Bandkartusche, Schnittstelle: Serial Attached SCSI (SAS). Kapazität ohne Komprimierung: 18 TB, Kapazität (komprimiert): 45 TB. Burst-Übertragungsrate: 1200 MB/s, Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s, Unterstützte Transferrate (Systemeigen): 300 MB/s. Produktfarbe: Schwarz. Größe (Imperial): 13,3 cm (5.25"), Breite: 146 mm, Tiefe: 205 mm

## Hauptmerkmale

|                              | <b>Allgemein</b>           |
|------------------------------|----------------------------|
| Produkttyp                   | Storage drive              |
| Medientyp                    | Bandkartusche              |
| Schnittstelle                | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Kapazität ohne Komprimierung | 18 TB                      |
| Kapazität (komprimiert)      | 45 TB                      |
| Burst-Übertragungsrate       | 1200 MB/s                  |
| Datenübertragungsrate        | 12 Gbit/s                  |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Unterstützte<br>Transfergeschwindigkeit<br>(Systemeigen) | 300 MB/s |
|----------------------------------------------------------|----------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Größe (Imperial) | 13,3 cm |
|------------------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 146 mm |
|--------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 205 mm |
|-------|--------|

## Ausführliche Details

### Leistungen

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Storage drive |
|------------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Medientyp | Bandkartusche |
|-----------|---------------|

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
|---------------|----------------------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Eingebaut | Ja |
|-----------|----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Datenspeichertyp | LTO |
|------------------|-----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kompression Verhältnis | 2.5:1 |
|------------------------|-------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Formfaktor | 5,25" Halbe Höhe |
|------------|------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Standard-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS) |
|-------------------------|----------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Unterstützte<br>Speichermedientypen | LTO-9 |
|-------------------------------------|-------|

### Speichermedium

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kapazität ohne Komprimierung | 18 TB |
|------------------------------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kapazität (komprimiert) | 45 TB |
|-------------------------|-------|

### Datenübertragung

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Burst-Übertragungsrate | 1200 MB/s |
|------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s |
|-----------------------|-----------|

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Unterstützte<br>Transferringeschwindigkeit<br>(Systemeigen) | 300 MB/s |
|-------------------------------------------------------------|----------|

---

**Gewicht und Abmessungen**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Größe (Imperial) | 13,3 cm |
|------------------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 146 mm |
|--------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 205 mm |
|-------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 41 mm |
|------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,61 kg |
|---------|---------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 320 mm |
|-------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 241 mm |
|------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Verpackungshöhe | 246 mm |
|-----------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 2,31 kg |
|--------------|---------|

---

**Merkmale**

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------|---------|

---