

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035



Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
 Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, eigenbelüftet
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
 Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)
 Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar
 Türanschlag links- und rechtsseitig möglich
 Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar
 Seitenwände nicht abnehmbar
 Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (ca. 245 x 35 mm)
 Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 1 x Einzellüfter (Art.-Nr. 691664)
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
 Traglast: 12HE 30 kg, 15HE 38 kg, 18HE 45 kg
 Schutzart IP20
 Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
 Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035

Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
Ausführung Rücktür	Rückwand
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
Kabeleinführung Rücktür	2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	False,
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	selbsttragend, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Office
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Werkzeuglose Tiefenverstellung	Nein
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit Sichttür	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
OFF-1266GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 12HE, 600x600 mm, RAL7035	12 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	30 kg	Ja	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	604 mm	7035	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035

OFF-1566GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035	15 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	38 kg	Ja	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	737 mm	7035	1
OFF-1866GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035	18 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	45 kg	Ja	Nein	600 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	7035	1

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

