

Acer V6-Serie

Acer V176Lbmi

Leuchtende Farben, herausragende Darstellung

Die Modelle der Acer Value Serie im funktionalen Industriedesign sind die Champions für Projekte oder an öffentlichen Standorten. Das schlichte und elegante Design harmoniert mit jeder Umgebung. Mit den hohen Kontrastverhältnissen, analogen und digitalen Schnittstellen sowie Lautsprechern (je nach Modell) ermöglichen sie einen vielseitigen Einsatz. Ferner können die Displays der V6-Serie geneigt werden, um sie optimal an die Arbeitssituation anzupassen.

43cm 17" 5:4 5ms (GTG) 250nits 1xVGA 1xHDMI MM Audio in EU TCO Black H.cable x1



- Sichtbare Diagonale: 43,2 cm (17,0 Zoll)
- Auflösung: 1280x1024
- Reaktionszeit: 5ms(GTG)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), Audio In





Acer V176Lbmi SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 43,2 cm (17,0 Zoll) Displaygröße (BxH) 338x270 mm Seitenverhältnis 0,211111111 Auflösung 1280x1024 Panel Typ TN Panel 5ms(GTG) Reaktionszeit Helligkeit 250 cd/m² Hintergrundbeleuchtung LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

Blickwinkel (h/v) CR>10:1 170/160° Blickwinkel (h/v) CR>5:1 170/160° 41,66736111 Kontrast - statisch Kontrast - dynamisch 100M:1 Farbdarstellung 16.7M 72% NTSC Farbraum Lautsprecher 2 x 1 Watt

Signaleingang 1x VGA, 1x HDMI (1.4), Audio In Gehäusefarbe schwarz

30-80KHz / 55-75Hz Frequenz (H/V)

Bildwiederholfrequenz (max.) HDMI 1x HDMI (1.4) DisplayPort Ja VGA DVI USB 3.1 Type-C USB Hub

Audio 1x Audio In

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Internes Netzteil 100 ~ 240V AC, 50/60Hz Netzspannung

Energieeffizienz-Klasse

On-mode Power 13 kWh/1000h Standby mode Power 0,5 W Off mode Power 0,3 W

Fuß/Halterung

-5°~15° Neigewinkel 100x100 mm VESA Aufnahme

Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In Zertifizierung TCO 9.0, Windows 10 konform, CE MTBF 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 369x394 50x191 mm 369x308 70x55 mm Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) 2,56 kg Nettogewicht 45,40x37,50x11,40 Packmaß 3,10 kg Bruttogewicht

Gewicht ohne Standfuß in Kg 2,16 kg

Palettengröße Geräte (H x B x T) 132 St. (114x114x222,30 cm) Containergröße (20'/40') 1.320 / 2.640

Sonstiges

Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts Bedienelemente (>), Menue/Enter, e (empowering) Key OSD Sprachen EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU

Umgebungstemperatur Betrieb 0°C bis 40°C Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb 20% to 80% -20°C bis 65°C

Umgebungstemperatur Lagerung Kensington Security Slot

Bestellinformationen

Modell V176Lbmi V6 Series Produktlinie Bestellnummer UM BV6FF 016 EAN 4711121630903

Lieferumfang 1x Acer V176L, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI-Kabel

Besonderheiten

Besonderheiten Acer VisionCare Ja Acer Display Widget

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.