



Foto ist repräsentativ



Eaton 5S1000I

Eaton 5S USV, 1000 VA, 600 W, Eingang: C14,
Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur
Überspannung, Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 5S USV
KATALOGNUMMER	5S1000I
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	382 mm
PRODUKTHÖHE	250 mm
PRODUKTBREITE	87 mm
PRODUKTGEWICHT	9.22 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC
UPC	743172436962

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	2
AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein

Electrical output

STECKDOSEN	(4) C13, (4) C13 nur Überspannung
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	600 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184 bis 276 V
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Line-Interaktiv
VA WERT	1000 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	175-275 V
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
KOMMUNIKATION	USB-Port (HID-konform)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BENUTZEROBERFLÄCHE	LEDs
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
SCHNITTSTELLENTYP	USB

Environmental

HÖHENLAGE	2000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0° bis 35°C (32° bis 95°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0-85 % ohne Betauung

Additional specifications

BAUFORM	Freistehendes Modell
VERPACKUNGSGEHALT	• (2) IEC-IEC Kabel • USB-Kabel • Benutzerhandbuch • Sicherheitshinweise
PHASE (AUSGANG)	1
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	97
RACK-MONTAGE- BAUSATZ	Nein
PHASE (EINGANG)	1
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	Ja

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual (multiple languages)
ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE	EU DoC Eaton 5S

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

