



## NoteCase Falcon 16 Tablets

USB und Sync. Funktion

NoteCase 16 ist eine robuste und tragbare Aufbewahrungs- und Ladelösung für 16 Tablets.

NoteCase 16 Tablets ist ein kleinerer und robuster Koffer, der gut in ein Umfeld von Schulen und Bildungseinrichtungen passt. NoteCase ist leicht zu transportieren, sodass die Schüler auch helfen können, die bis zu 16 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräte von einem Ort zum anderen umzusetzen, auch treppauf und treppab.

Eingebaute Kabelführungen sorgen dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben und verhindern Kabelchaos im offenen Fach. Der robuste Koffer aus Polypropylen-Copolymer ist mit Rollen und einem Teleskopgriff ausgestattet, um die Einheit so mobil wie möglich zu machen.

Im Inneren des Koffers finden Sie USB-Anschlüsse zum Aufladen und Synchronisieren und den geräuscharmen Lüfter. An der Außenseite des Deckels befinden sich Lüftungsschlitze, die das Aufladen bei geschlossenem Deckel ermöglichen.

Der NoteCase ist auf Temperaturanstiegsgrenzen unter verschiedenen Bedingungen beim Laden mit geschlossenem Deckel getestet. Er ist CE-zertifiziert und wurde nach dänischem Design entworfen.



## NoteCase Falcon 16 Tablets Lösungen

•Für Aufbewahrung, Transport und zum Laden von bis zu 16 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten.

•NoteCase ist robust und mit Rädern und Teleskopgriff einfach zu transportieren, sodass die Verwendung als Koffer möglich ist.

•Griffe an den Seiten und vorne erleichtern das Heben und Umplatzieren.

•Das Laden erfolgt bei maximaler Stromstärke, was eine schnelle Aufladung gewährleistet und den Akku des Gerätes schützt.

•Der Koffer hat ein Kabelmanagementsystem, das sicherstellt, dass die Kabel nicht verschwinden und ohne Unordnung aufbewahrt werden.

•Die Lüftungsöffnungen am Deckel gewährleisten, dass die Geräte während des Aufladens nicht überhitzen.

### NEXT LEVEL TIMER

Unsere Ladehubs laden intelligent. Damit wird die Batterie der Geräte geschützt. Das Ladehub schaltet automatisch ab, sobald alle Geräte vollgeladen sind. Und dank der Switch-Mode-Stromversorgung wird kein Strom mehr gezogen. Ein Programmieren von Timern wird überflüssig.

### GERÄTE

Tablets, iPads und ähnliche Geräte

Es ist Platz für Tablets und iPads mit Hülle von max. 20 mm Dicke (siehe Abmessungen des Fachs auf Seite 3).

### VARIANTEN

- 1) NoteCase Falcon 16 Tablets, USB-A
- 2) NoteCase Falcon 16 Tablets, USB-C

### Verkabelt- bereit zum Einsatz

Wird mit MFI Kabel montiert geliefert



*Koffer mit Rädern und Teleskopgriff.*

*Ladestecker und 2 beleuchtete Ein- und Ausschalter.*

*NoteCharge USB-Lade- Syncgeräte sind im Koffer integriert. MFI USB zu Lightning Kabel inkl.*

*Robuster Koffer für Aufbewahrung, Transport und Laden von bis zu 16 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten.*

## NoteCase Falcon 16 Tablets, USB- Charge/SYNC. Technische Spezifikationen

<b>ÄUSSERE ABMESSUNGEN</b>		<b>FACHABMESSUNGEN</b>	
Breite (inkl. Griffe)	604 mm	16 Fächer	
Tiefe	473 mm	Breite	320mm
Höhe	283 mm	Tiefe	20 mm
		Höhe	210 mm
<b>GEWICHT</b>		<b>AKTIVE BELÜFTUNG</b>	
	9 kg		Aktiver Lüfter und Passive Lüftung durch Kaminprinzip. Airflow Design Löcher an der Oberseite
<b>KABELMANAGEMENT</b>		<b>ROLLEN</b>	
	Ja		2 integrierte Leichtlaufräder auf der linken Seite
<b>VERBINDUNGSKABEL</b>		<b>MATERIAL</b>	
	1,8 m Kabel max. 10 Amp. Typ F. EU/DK/UK		Copolymer Polypropylen blau-grau
<b>STECKVERBINDUNG</b>		<b>SYNCHRONISATION</b>	
	C13 Buchse weiblich		ja
<b>SCHALTFUNKTION</b>		<b>GRIFFE</b>	
	2 x Ein-/Aus-LED		Ein Griff auf jeder Seite: Ein Griff vorne, ein Teleskopgriff.  Höhe bei ganz ausgefahrenem Teleskopgriff: 1080 mm
<b>LADEN</b>		<b>VERPACKUNG</b>	
	USB-Typ 2.0 2,4 Amp. Pro Port.  16 Ports USB-Ladegerät, 2,4 A jede Steckverbindung,  Inkl. MFI USB zu Lightning Kabel		Kartonverpackung. Einweg. 100 % recycelbar
<b>ENTSORGUNG</b>			
	Nach lokalen Vorgaben		

### Zertifizierungen

CE

### Garantie

2 Jahre auf die elektrischen Komponenten, 5 Jahre auf den Korpus

**ACHTUNG!** Wenn der Ladevorgang läuft, nichts oben auf NoteCase ablegen.

[leba-innovation.com](http://leba-innovation.com)