

IM C320F

Starke Leistung, kompaktes Design

Die IM C320F ist so entwickelt, dass sie auf kleinstem Raum Platz findet und die hohe Funktionalität und Leistung gewährt, die Sie von Ricoh erwarten. Diese platzsparende Lösung bietet eine kraftvolle Performance und eignet sich damit ideal für jede Geschäftsumgebung.

Mit einer kurzen Aufwärmzeit von weniger als 32 Sekunden und einer Druckgeschwindigkeit von 32 Seiten/Min. einseitig ist sie konkurrenzlos effizient.

Das 7,1 Zoll große Smart Operation Panel ist mit einem neuen intuitiven kapazitiven Touchscreen ausgestattet, der die Bedienung vereinfacht und dem Anwender eine große Auswahl an innovativen Anwendungen und intelligenten Druckeinstellungen ermöglicht.

Dank der integrierten Always Current Technology™ von Ricoh sorgt das Multifunktionssystem einfach für automatische Sicherheitsupdates.

Das Hauptgehäuse der IM C320F besteht zu über 50% aus recyceltem Kunststoff, was die Umweltauswirkungen bei der Herstellung und Entsorgung verringert. Außerdem verwendet das Farbmultifunktionssystem weniger Kunststoffverpackungen, wobei die Tonerverpackung zu 100 % plastikfrei ist.

Die IM C320F ist mit der @Remote-Technologie von RICOH ausgestattet, mit der Sie die Geräte-nutzung in Echtzeit verfolgen, Workflows verbessern und Ihre Drucksysteme effizient warten können.

Mit ihrem niedrigen TEC-Wert ist dieses A4-Farbmodell eine ausgezeichnete Wahl für umweltbewusste Unternehmen.

Das Multifunktionssystem ist mit dem Blauen Engel zertifiziert und erfüllt die höchsten Standards für Umwelt, Gesundheit und Funktionalität.

Highlights

- 32 Seiten pro Minute (Kopie/Druck)
- 6 GB Arbeitsspeicher
- Dualscan
- Scangeschwindigkeit 30 Seiten (Simplex) / 60 Seiten (Duplex)
- Neigbares 7 Zoll Smart Operation Panel
- PostScript3 Emulation
- Always Current Technology™



Technische Daten

Allgemein

Empfohlenes Einsatzvolumen	900 – 7.500 Seiten / Monat
Maschinenlebensdauer	450.000 Seiten
Geschwindigkeit	s/w & Farbe: 32 Seiten DIN A4 / Minute
Aufwärmzeit	Schnellmodus: 32 Sek. Wiederherstellungszeit: 10 Sek.
Ausgabenformat	DIN A4 – DIN A6
Abmessungen (H x B x T)	483 x 410 x 429 mm
Gewicht	>30 kg
Energieverbrauch nach TEC	0,30 kWh / Woche
Weitere Leistungsmerkmale	Zugang zum RICOH Intelligent Support für 24/7-Gerätebetriebszeit; RICOH Always Current Technology

Technische Daten Kopierer

Kopierverfahren	Trockenes elektrostatisches Transfersystem mit Zweikomponentenentwicklung; 4-Trommel-Tandem-Methode
Erste Kopie nach	5,8 Sek. (s/w), 6,6 Sek. (Farbe)
Zoom	25% - 400% (in 1% Schritten)

Technische Daten Drucker

Prozessor	QB6640-23UF 1,2 GHz
Arbeitsspeicher Standard	6GB (2GB Main + 4GB SOP)
Festplatte Standard	64GB eMMC
Festplatte optional	256GB SSD
Druckauflösung Max.	1.200 x 1.200 dpi (1 Bit)

Technische Daten Drucker

Druckersprachen Standard	PCL6, PostScript® 3™ Emulation, PDF Direct Emulation
Druckersprachen optional	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PDF Direct from Adobe®
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)

Technische Daten Scanner

Scanauflösung	max. 1.200 dpi (TWAIN)
Abtastgeschwindigkeit	30/60 ipm / Minute (Simplex / Duplex, s/w & Farbe bei 200 dpi, A4SEF)
Scanner-Treiber	Netzwerk, TWAIN
Scanfunktionalität	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB/SD, Scan-to-URL

Technische Daten Fax

Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3
Übertragungsgeschwindigkeit	G3: ca. 3 Sek.
Datenübertragungsrate	bis 33.600 bps
Fax-Speicher	4 MB (ca. 320 Seiten), erweiterbar auf 64 MB

Papierverarbeitung

Papiervorrat Standard	250 Blatt Papierkassette 50 Blatt Bypass
Papiervorrat optional	1 x 500 Blatt Papierkassette Papiervorrat Max.: 800 Blatt
Papiergrammatur Standard	Papierkassette: 60 – 200 g/m ² Bypass: 60 – 200 g/m ² Duplex: 60 – 163 g/m ²
Papiergrammatur optional	Papierkassette: 60 – 200 g/m ²

