

WERDE DIE ULTIMATIVE LEGENDE

POWERED BY

AG276UZD



Der AG276UZD ist ein 26,5-Zoll-UHD-QD-OLED-Monitor, der für außergewöhnliche Klarheit und Geschwindigkeit entwickelt wurde. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und HDMI 2.1 / DP 2.1 sorgt er für ultra-glatte Bilder ohne Tearing. HDR TrueBlack 400 liefert einen tiefen Kontrast und lebendige Farben, ideal für Spiele und kreative Arbeit. Der USB-C 65W, KVM-Switch und USB-Hub verbessern die Konnektivität und Effizienz. Mit einer 3-Jahres-Garantie ist der AG276UZD die ultimative Wahl, wenn es darum geht, einen legendären Status bei Spielen und der Erstellung von Inhalten zu erreichen.

- **Dreijährige Garantie OLED**
- **UHD (4K)-Auflösung**
- **VON DER VESA (Video Electronics Standards Association) ZERTIFIZERTES DISPLAY HDR™ TRUE BLACK 400**
- **HDMI 2.1**
- **DP2.1**
- **G-Sync Compatible**

DREIJÄHRIGE GARANTIE OLED

Inklusive Garantie: 3 Jahre Garantie (einschließlich Abdeckung für OLED-Einbrennung*) Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Garantieinformationen. Die Garantie für OLED-Einbrennung* gilt nur, wenn die Bildschirmwartung gemäß den hier zu findenden Anweisungen durchgeführt wird.





UHD (4K)-AUFLÖSUNG

Die 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (3840 x 2160) liefert eine gestochen scharfe Bildqualität und ermöglicht es Benutzern, mehr auf dem Bildschirm gleichzeitig zu sehen. Dies bietet mehr „Platz“ auf dem Bildschirm und zeigt mehr Details für schärfere und brillantere Bilder. Ganz gleich, ob Sie an dem nächsten schönen Foto oder Design arbeiten oder es einfach nur für die Produktivität nutzen, Benutzer werden über das echte, gestochen scharfe Bild staunen, das nur ein UHD-Display bieten kann.

VON DER VESA (VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATION) ZERTIFIZERTES DISPLAY HDR™ TRUE BLACK 400

Das DisplayHDR™ True Black 400 sorgt für tiefere, genauere Schwarzwerte und macht Ihr Seherlebnis reicher und intensiver. Keine verwaschenen dunklen Szenen mehr in Filmen und Spielen. Mit TrueBlack400 erleben Sie eine realistischere visuelle Reise.




HDMI 2.1

Der neueste Standard in der HDMI-Technologie sorgt für höhere Bildwiederholraten und Auflösungen. Das öffnet nicht nur neue Türen für das Anzeigen von Inhalten, sondern auch für Gamer: Dank HDMI 2.1 können die Konsolen der nächsten Generation ihre maximale Leistung erreichen.

DP2.1

Die DisplayPort-2.1-Konnektivität verleiht AOC-Monitoren Leistung der nächsten Generation, mit Unterstützung für ultrahohe Auflösungen, außergewöhnlich hohe Bildwiederholraten und flüssige, verzögerungsfreie Darstellungen. Entwickelt für modernes Gaming, sorgt sie für nahtlose Kompatibilität mit den neuesten Grafiktechnologien und bietet eine zukunftssichere Lösung für immersive Esports- und High-Performance-Gaming-Erlebnisse.





COMPATIBLE

G-SYNC COMPATIBLE

Erleben Sie eine makellose Bildqualität, indem Sie neue Generationen von NVIDIA-Grafikkarten* mit diesem G-SYNC Compatible-Monitor synchronisieren.

*Die vollständige Liste der mit G-SYNC Compatible-Monitoren arbeitenden GPUs finden Sie auf der NVIDIA-Website.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GEHÄUSEINFORMATIONEN																																																																							
Modellname	AG276UZD	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Randfarbe (vorne)	Schwarz																																																																						
Marke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz																																																																						
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-240Hz	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt																																																																						
Produktlinie	AGON PRO	Digitale Signalfrequenz horizontal	30k-570kHz	Abnehmbarer Ständer	Ja																																																																						
Designfamilie	AG6	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400	Lautsprecherleistung	5 W x 2																																																																						
EAN	4038986642620	Blue Light-Technologie	Anti Blue Light	Kensington-Schloss	Ja																																																																						
DISPLAYINFORMATIONEN		Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	Vesa-Wandbefestigung	100x100																																																																						
Bildschirmgröße (Zoll)	26,5	Farbraum (sRGB)	145,9	ERGONOMIE																																																																							
Bildschirmgröße (cm)	67,31	CIE 1931 %	99,3	Flach / Curved	Flach	Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	96,5	Kippen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Panelbehandlung	Anti-reflective (Glossy finishing)	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,0	Höhenverstellung (mm)	130mm	Pixel pro Zoll	166,0	Flicker-Free	Flicker Free	Schwenken	18.5° ±1.5° ~18.5° ±1.5°	Panelauflösung	3840x2160	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Neigen	90° ±2° ~ 90° ±2°	Seitenverhältnis	16:9					Panel-Typ	QD - OLED					Max Bildwiederholrate	240 Hz					Reaktionszeit GtG	0.03 ms					Statisches Kontrastverhältnis	1.5M:1					Betrachtungswinkel (CR10)	178/178					Displayfarben	1,07 Milliarde					Brightness in nits	SDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits				
Flach / Curved	Flach	Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	96,5	Kippen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°																																																																						
Panelbehandlung	Anti-reflective (Glossy finishing)	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,0	Höhenverstellung (mm)	130mm																																																																						
Pixel pro Zoll	166,0	Flicker-Free	Flicker Free	Schwenken	18.5° ±1.5° ~18.5° ±1.5°																																																																						
Panelauflösung	3840x2160	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Neigen	90° ±2° ~ 90° ±2°																																																																						
Seitenverhältnis	16:9																																																																										
Panel-Typ	QD - OLED																																																																										
Max Bildwiederholrate	240 Hz																																																																										
Reaktionszeit GtG	0.03 ms																																																																										
Statisches Kontrastverhältnis	1.5M:1																																																																										
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178																																																																										
Displayfarben	1,07 Milliarde																																																																										
Brightness in nits	SDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits																																																																										

GAMING-FEATURES		KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		PAKETINHALT			
Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	HDMI	HDMI 2.1 x 2	HDMI-Kabel	1x		
Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	DisplayPort	DP 2.1 x 1 (UHBR 20)	DisplayPort-Kabel	1x		
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	USB-Hub	Ja	Mini-DP-Kabel	1x DP2.1 1.8 meters		
PS5-Kompatibilität	3840x2160@120Hz	USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	2 x USB-A	USB-B vorgeschaltetes Kabel	1x USB-B to A 1.8m		
Xbox X - Kompatibilität	3840x2160@120Hz	USB-Schnellladeanschluss	Ja	USB-C-zu-C-Kabel	1.5		
Xbox S- Kompatibilität	2560x1440@120Hz	Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)	Netzteil	Ja		
NACHHALTIGKEIT		USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1x USB-B, USB-C PD:65W	SONSTIGE INFORMATIONEN			
TCO-zertifiziert	No	USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s	Garantiezeitraum	3 Jahre		
WEEE	Ja	PRODUKTMASSE					
REACH-konform	Ja	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	609.3 x (395.6~525.6) x 240.0				
RoHS-konform	Ja	Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	609.3 x 350.6 x 74.4				
Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	730 x 480 x 188				
Quecksilberfrei	Ja	Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	11,62				
Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar	Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,85				
Carton material	Paper	Produkt ohne Standfuß (in kg)	5,35				
STROMVERBRAUCH							
Stromversorgung	Extern						
Stromverbrauch (typisch) in Watt	94,0						
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5						
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3						
Energieklasse	G						