



### Tauche ein ins Spiel mit dem 45" Dual QHD Red Eagle Gaming Curved-Display

Mit diesem ultrabreiten DQHD-Display mit einer Auflösung von 5120 x 1440 (32:9) erlebst du ein visuelles Panorama und tauchst komplett in deine Spielwelt ein. Das gebogene 1500R VA-Panel mit einer Bildwiederholrate von 165Hz und einer MPRT von 0.8 ms sorgt für eine hohe Bildwiederholrate und eine flüssige, scharfe Bildwiedergabe mit lebendigen Farben, die deine Spiele zum Leben erwecken wird.



DQHD

Ultrabreite 32:9-Monitore mit einer DQHD-Auflösung von 5120 x 1440, auch bekannt als Dual QHD, garantieren gestochen scharfe Bilder, die deine Spiele zum Leben erwecken. Mit diesen Monitoren kannst du dein Gaming-Setup für ein unvergleichliches Spielerlebnis organisieren. Du wirst kein einziges Detail verpassen!



165Hz & 0.8ms MPRT

Mit 165Hz Bildwiederholrate und 0.8ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	45", 113cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA
<b>Curved</b>	1500R
<b>Physikalische Auflösung</b>	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
<b>Bildformat</b>	32:9
<b>Helligkeit</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	0.8ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 260kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"
<b>Pixelabstand</b>	0.212mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x2 DisplayPort x1
<b>USB HUB</b>	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>USB-C DOCK</b>	x1
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>FreeSync-Unterstützung</b>	ja
<b>Extra</b>	i-Style mode
<b>HDR</b>	HDR400
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Navigationstaste: Menü/Ausführung, Nach unten (i-Style Farbe), Nach oben (Eingangswahl), Rechts (Lautstärke), Links (Nachtmodus), Ein/Aus
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bild (Helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, Adv. Kontrast, Nachtmodus, X-Res-Technologie), Farbe (warm, normal, kühl, Benutzerfarbe, Blaulichtreduzierung, Gamma), Eingangswahl, PBP (PBP-Modus, Sub-Win-Eingang, PBP-Swap, Audioeingang), Audio (Lautstärke, Stummschaltung), i-Style-Modus, Sprache, OSD-Einstellungen (OSD H. Position, OSD V.-Position, OSD-Hintergrund, OSD-Timeout, Informationen), Setup-Menü (Speicherabruf, MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, Videoanpassungsmodus, HDMI-RGB-Bereich, Direktantrieb, Adaptive Sync, MBR, HDR, Logo öffnen, LED)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 3W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Neigungswinkel</b>	20° nach oben; 3° nach unten

VESA Halterung 100 x 100mm, 200 x 100mm

Betrieb Temperaturbereich 5°C - 35°C

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz, USB, HDMI, DP

Sonstige Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Stromversorgung AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme 37W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) F


REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T 1090 x 409(539) x 275mm

Gewicht (ohne Verpackung) 11.2kg

EAN code 4948570122264



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved