Brother PT-D400VP - Wärmeübertragung - 180 x 180 DPI - 20 mm/sek - 1,8 cm - 1,58 cm - 3 cm

180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - 5-zeiliger Druck - Grau - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTD400VPZG1
EAN/UPC	4977766741569

Marketing

Komfortabler Lieferumfang
Der PT-D400VP wird im Hartschalenkoffer inklusive einer Schriftbandkassette und einem Netzadapter ausgeliefert.

Vielfältig einsetzbar
Unter Zuhilfenahme verschiedenster Gestaltungselemente wie Muster, Rahmen oder Schriftstile können individuelle Etiketten erstellt werden. Zur Eingabe des Textes stehen 825 Zeichen und 617 Symbole über die QWERTZ-Tastatur zur Verfügung. Häufig verwendete Symbole können zudem über die Symbol-Historie schnell wieder aufgerufen werden. Funktionen wie der Barcodedruck, Nummerierung oder Mehrfachausdruck machen das Gerät zu einem verlässlichen Partner für die verschiedensten Anwendungen.

Schnell und effektiv
Die Druckgeschwindigkeit von 20 mm pro Sekunde bei einer maximalen Druckhöhe von 15,8 mm ermöglicht die effiziente Erstellung von dauerhaften Beschriftungen.

Dauerhafte Etiketten
Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Sie bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest.

Ausführliche Details

	Allgemein
Akku-/Batterietyp	AA
Produktfarbe	Grey,White
Textzeilen	3 Zeilen
Anzeige	LCD
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	20 mm/sek

Maximale Auflösung	180 x 180 DPI
Drucktechnologie	Wärmeübertragung
Band Speicher	50 Etikett(en)
Speicherkapazität	1100 Zeichen
Bandtyp	TZe
Bandabschnitt	Manuell
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,EAN13,EAN8,GS1-128,ITF-25,UPC-A,UPC-E

Ausführliche Details

	Gewicht & Abmessungen
Gewicht	730 g
Höhe	72 mm
Breite	188 mm
Tiefe	177 mm
	Energie
Automatische Abschaltung	Ja
Anzahl unterstützter Batterien	6
Akku-/Batterietyp	AA
	Lieferumfang
Tragetasche	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Patronen Quantität	1 Stück(e)
Garantiekarte	Ja
Patrone(n) enthalten	Ja
AC-Netzadapter	Ja
	Design
Produktfarbe	Grey,White
Textzeilen	3 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben	15
Anzeige	LCD
	Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	20 mm/sek
Spiegeldruck	Ja
Maximale Drucklänge	0,3 m
Maximale Auflösung	180 x 180 DPI
Maximum Druckweite	1,8 cm

Maximum Druckerhöhe	1,58 cm
Mindestdrucklänge	3 cm
Drucktechnologie	Wärmeübertragung
Vertikaler Druck	Ja
	Speicher
Band Speicher	50 Etikett(en)
Speicherkapazität	1100 Zeichen
	Leistung
Anzahl Stilen	10
Zahl der Drucklinien (max)	5
Bandtyp	TZe
Unterstützte Sprachen	Czech, Danish, German, English, Spanish, Finnish, French, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovenian, Swedish, Turkish
Bandabschnitt	Manuell
Breite des Bands	1,8 cm
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,EAN13,EAN8,GS1-128,ITF-25,UPC-A,UPC-E
Anzahl Zeichensatz	14
Druckvorschau	Ja
Unterstreichung	Ja
Farbbandlänge	4 m
	Anschlüsse und Schnittstellen
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Nein