Kompakte Industrie Tastatur mit Touchpad an der Vorderseite

## IndustrialKey™ AK-4450-G Serie





- 82/83 Tasten mit 104/105 Tastenemulation
- komfortabler, ergonomischer Tastenanschlag
- Weiche Druckpunktbetätigung (Kurzhub)
- Volle Tastenweite, kurzer Anschlag
- Ideal für Vielschreiber
- Großes Touchpad als Mausersatz
- auch als 2,4 GHz Funktastatur erhältlich
- 1 USB Anschlussstecker
- Einfach zu reinigen

## **Besondere Merkmale**

Die AK-4450-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Funktionstastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.

Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung sicher stellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4450-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit und ist auch als 2,4 GHz Funktastatur erhältlich. Für erweiterten Schutz bieten wir Modelle mit fest angebrachter Silikonmembran an.

Spezifikation	
Tastatur	
Kompatibilität	Alle Systeme, die Standard USB Tastatur und Maus unterstützen
LED Anzeigen	Verbindung, Batterie Status
Temperaturbereich	Lagerung –20° bis + 60° C, Betrieb 0° bis + 50° C
Spannungsversorgung	5 V +5/-10% über USB Schnittstelle
Stromverbrauch	< 100 mA (USB: Low Power Device)
Stecker	USB: 1 x Typ A
Abmessungen	Ca. 282mm x 206mm x 25,5mm (mit rutschfesten Gummiauflagen)
Schnittstelle	USB 2.0 (low speed)
Tastenmechanik	Scherentechnologie
Gewicht	Ca. 0,7kg (ohne Verpackung)
Touchpad	
Aktive Fläche	62mm x 46 mm
Zulassungen	CE FCC

Bestellnummer: AK-4450-GU-y/zz

Platzhalter zz = Länderversion (weitere auf Anfrage)

US = US International GE = Deutsch
SP = Spanisch FR = Französisch

UK = UK Englisch IT = Italienisch CZ = Tschechisch RU = Russisch

BE = Belgisch

DK = Dänisch FS =Finnisch/Schwedisch CH = Schweizerisch Platzhalter y = Farbe

B = Schwarz

Andere Farben auf Anfrage