

PIXMA MG3650S

INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.



- Hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen
- Einfache Bedienung mit einem Smartphone oder Tablet über die Canon PRINT App
- Einfaches Verbinden mit der Cloud dank PIXMA Cloud Link
- Kosten sparen beim Drucken mit optionalen XL-Tinten und beidseitigem Dokumentendruck
- Randloser Fotodruck in Laborqualität mit bis zu 4.800 x 1.200dpi
- Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint und mopia für Android
- Fotodirektprint von kompatiblen Kameras
- Personalisierte Karten, Kalender und noch viel mehr erstellen



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA MG3650S
PIXMA TS3150
PIXMA TS5150

PIXMA MG3650S



PIXMA TS3150



PIXMA TS5150

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA MG3650S

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1200 dpi

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
FINE Druckköpfe mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 pl
feine Tintentröpfchen
ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 9,9 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 5,7 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 44 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Ja, automatisch (A4, A5, B5, Letter)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

PG-540 (Schwarz)
CL-541 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-540XL (Schwarz)
CL-541XL (Farbe)

Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments^[4]

Schwarz: 180 Seiten
Schwarz XL: 600 Seiten
Farbe: 180 Seiten
Farbe XL: 400 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

Druck eines 10 x 15 cm Farbfotos^[5]

Schwarz: 2.465* Fotos
Schwarz XL: 7.560* Fotos
Farbe: 69 Fotos
Farbe XL: 150 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Hochauflösendes Papier (HR-101N)
Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
Fotopapier matt (MP-101)
Umschläge

Papiervorrat

Papiereinzug vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierformate

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge
(DL, COM10), Letter, Legal

Papiergewicht

Normalpapier: 64–105 g/m²
Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[6]

Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 14 Sek.^[7]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: 48 Bit/24 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 22 Sek.^[8]
sESAT: ca. 2,7 ISO-Seiten/Min.^[8]

Mehrfachkopien

21 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie (Normalpapier), Randloskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

Seitenanpassung

SCHNITTSTELLEN

Display

–

Displaysprachen

–

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
Administratorpasswort

Sonstige Schnittstellen

PIXMA Cloud Link
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Zugriffspunktmodus
WLAN PictBridge
Apple AirPrint
Mopria (Android)

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
OS X 10.7.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13
iOS
Android
Windows RT

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Systemanforderungen

Windows: min. 3.1 GB verfügbarer Speicherplatz,
Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer
Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)
MP Driver inkl. Scanning Utility
My Image Garden mit Full HD Movie Print^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)^[10]

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 5,4 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 449 x 304 x 152 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 43,5 dB(A)^[11]

Betriebsumgebung (Temperatur)

5-35 °C

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,4 W
(Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten
Kopierbetrieb: ca. 16 W^[12]

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards I4473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.

[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.

[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.

[9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

[10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

[12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German edition

Canon Europa NV 2018

Live for the story_

INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA MG3650S

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.

Verkaufsstart: September 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|-----------------------|--------------|---------------|
| PIXMA MG3650S schwarz | 0515C106AA | 4549292126815 |

TINTE:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|-------------|--------------|---------------|
| PG-540 | 5225B005AA | 8714574572536 |
| CL-541 | 5227B005AA | 871457457581 |

OPTIONALE TINTEN:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|-------------------------|--------------|---------------|
| PG-540 XL | 5222B005AA | 8714574572550 |
| CL-541 XL | 5226B005AA | 8714574572604 |
| PG-540/CL-541 Multipack | 5225B006AA | 8714574572628 |

Canon

Live for the story_

INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA MG3650S

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

| Produktname | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|----------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| PIXMA MG3650S BK EUR | 0515C106AA | EA | Einzelverpackung | 1 | 501,0 | 226,0 | 390 | 7,3 | 5,3 |
| | | | Palette (oben) | 20 | 1.034 | 1.164 | 785 | 151 | 146 |
| | | | Palette (unten) | 30 | 1.034 | 1.164 | 1.175 | 224 | 219 |

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA MG3650S
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte PG-540 und CL-541
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_