



Canon imageFORMULA DR-M260 - 216 x 356 mm - 600 x 600 DPI - 60 Seiten pro Minute - 24 Bit - 8 Bit - 60 Seiten pro Minute

CMOS CIS - RGB LED - 60ppm/120ipm - 80-sheets - USB 3.1 - AC 100-240V -
285 x 180 x 178 mm

Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2405C003
EAN/UPC	4528472107707

Marketing

Canon DR-M260, imageFORMULA. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 356 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4): 60 Seiten pro Minute. Scanner-Typ: Scanner mit Vorlageneinzug, Produktfarbe: Schwarz, Anzeige: LCD. Sensor-Typ: CMOS CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 7500 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 80 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN), Media Dicke (min): 0,04 mm

Ausführliche Details

	Allgemein
Media Dicke (min)	0,0400 mm
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card,Plastic Card,Post Card(JPN)
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Maximale Scan-Abmessung	216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	60 Seiten pro Minute
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	80 Blätter
Scanner-Typ	Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	LCD
Tägliche Einschaltdauer (max)	7500 Seiten

Lichtquelle	RGB-LED
Sensor-Typ	CMOS CIS

Ausführliche Details

Papierbehandlung	
Media Dicke (min)	0,0400 mm
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card,Plastic Card,Post Card(JPN)
Maximale Scanlänge	5,59 m
Maximum scanweite	21,6 cm
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Weitere Spezifikationen	
Scan-Medien-Gewicht	27 - 413 g/m ²
Scannen	
Maximale Scan-Abmessung	216 x 356 mm
Graustufen	256
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit
Duplex-Scan	Ja
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	60 Seiten pro Minute
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	120 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	120 ipm
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	60 Seiten pro Minute
Farbscannen	Ja
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	3,6 kg
Höhe	285 mm
Breite	180 mm
Tiefe	178 mm
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	80 Blätter
Energie	
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Stromverbrauch (Standby)	1,4 W
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)	23 W

Stromversorgung	AC
Eingangsspannung	100-240 V
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC,USB
AC-Netzadapter	Ja
Design	
Eingebaute Anzeige	Ja
Scanner-Typ	Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	LCD
Leistung	
Scanner-Dateiformate	PDF
Tägliche Einschaltdauer (max)	7500 Seiten
Lichtquelle	RGB-LED
Scan-Treiber	ISIS,TWAIN
Sensor-Typ	CMOS CIS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	USB 3.1
Systemanforderung	
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64